超硬メントリカッター 2枚刃+スパイラル形状

- ・独自のスパイラル形状によって、圧倒的な仕上がり面を実現!
- ・刃持ちが良く、長距離加工でもバリ返りが起きにくい設計です。

KS-ALV2

刃径	刃数	両角	シャンク径	全長	価格					
					ノンコート	DLC=- F	TiAINコート (鋼材用)	SXLコート (SUS用)	SX-Wコート (高硬度用)	HC⊐-F
3	2	90°	3	50	¥4,000	¥6,000	¥5,000	¥5,000	¥5,500	¥7,000
4	2	90°	4	60	¥4,000	¥6,000	¥5,000	¥5,000	¥5,500	¥7,000
4L	2	90°	4	80	¥4,500	¥6,500	¥5,500	¥5,500	¥6,000	¥7,500
6	2	90°	6	75	¥4,500	¥6,500	¥5,500	¥5,500	¥6,000	¥7,500
6L	2	90°	6	100	¥5,000	¥7,000	¥6,000	¥6,000	¥6,500	¥8,000
8	2	90°	8	80	¥5,500	¥8,000	¥6,500	¥6,500	¥7,000	¥9,000
10	2	90°	10	75	¥8,000	¥11,000	¥9,000	¥9,000	¥9,500	¥12,000
10L	2	90°	10	120	¥9,000	¥12,500	¥10,000	¥10,000	¥10,500	¥13,500
12	2	90°	12	100	¥11,000	¥15,000	¥12,000	¥12,000	¥12,500	¥16,000



使用後の再研磨(再加工)も対応しております!!!

※再加工は上記販売価格の20%引きの価格となります。

- ★ ケースに実測の先端径表示を記載いたします。
- ★ ご指定の先端径に加工いたします(刃付無し受注後約 3日程・無償)。
- ★ ご注文の際は、型番・刃径・コーティングをご記載ください。
- ★ 上記規格にない寸法や形状も超短納期にて加工いたします。